

EUROCLOISON-SR



Cloisons
Amovibles





EUROCLOISON-SR est sans conteste le fleuron de la gamme EUROCLONSON. L'assemblage de ce système universel se déroule entièrement en atelier ; il comprend le montage des deux panneaux d'habillage pourvus de leur isolation et des éventuelles parties vitrées et portes. Les modules de cloisons amovibles arrivent sur chantier en tant que produits finis, prêts à être posés.

Pourquoi vous optez pour EUROCLONSON-SR.

Rapport qualité/prix exceptionnel:

Cet astucieux système basé sur la standardisation du matériau usité en combinaison avec un procédé optimal de fabrication garantit un rapport qualité/prix exceptionnel. En outre cette cloison n'a pas, au cours des années, trouvé son pareil du point de vue de la rapidité de pose sur site.

Délais de livraison rapides:

Eurocloison dispose d'un stock important de profils, de panneaux et de matériel de finition. La transformation de ces éléments en fonction des exigences spécifiques de votre projet se déroule en nos propres menuiseries, bois et aluminium. Ceci vous assure un délai minimal.

Cloisons résistantes:


Eurocloison-SR constitue incontestablement la cloison la plus facile à monter et à démonter. Tous les modules de largeur identique sont amovibles. Ainsi vous sera-t-il toujours loisible de modifier le paysage de vos cloisons pour répondre à vos exigences. Un outillage spécial n'est pas requis.

Du travail sur mesure au prix de la confection: (vous demandez, nous réalisons !)

Les cloisons Eurocloison-SR peuvent être exécutées dans une très large gamme. En fonction de votre conception, elles peuvent être montées en version pleine, entièrement ou en partie vitrées. Des simples ou doubles portes, pleines ou vitrées, en bois, en verre ou en aluminium complèteront le projet. Chaque projet est accompli sur mesure et conformément à votre demande.

Rapidité de montage et de démontage:

Le montage du système EUROCLONSON-SR se fait avec une grande célérité et un minimum de désagréments. Le travail sur site se résume en fait à la pose des profils de sol et supérieurs, à la suite de quoi les modules de cloisons sont tout simplement glissés en place. La pose des cloisons peut être assimilée à la mise en place de mobilier de bureau. L'édification et l'adaptation des cloisons dans des locaux en activité ne posent aucun problème. Le démontage des cloisons est également très aisé et ne laisse quasi aucune trace, ce qui constitue un atout non-négligeable comme par exemple lors de la cessation d'un bail de location.



Mesurage et production


Dès la commande passée, nous nous rendons sur place afin de procéder au mesurage. Suite à celui-ci, des plans d'exécution sont établis. Après approbation de ces derniers, nous démarrons la production et quelques jours plus tard les cloisons sont prêtes à l'installation.

Montage professionnel


A l'endroit souhaité les cloisons sont soigneusement dressées par nos monteurs professionnels. Etant donné que les cloisons sont fabriquées et assemblées sur mesure, nous sommes à mêmes d'effectuer la pose en un temps record et avec un minimum de gêne. Les cloisons sont livrées et posées "prêtes à l'emploi".

MODULES DE CLOISONS


Le système de cloisons **EUROCLOISON-SR** peut être obtenu en version pleine ou vitrée et suivant diverses exécutions.



① PLEINE TOUTE HAUTEUR




② PLEINE AVEC TRAVERSE




③ ⅔ VITRÉE TOUTE HAUTEUR, simple vitrage

ou
④ ⅔ VITRÉE TOUTE HAUTEUR, double vitrage




⑤ ⅔ VITRÉE AVEC TRAVERSE, simple vitrage

ou
⑥ ⅔ VITRÉE AVEC TRAVERSE, double vitrage




⑦ IMPOSTE VITRÉE, simple vitrage

ou
⑧ IMPOSTE VITRÉE, double vitrage




⑨ ⅔ VITRÉE, simple vitrage

ou
⑩ ⅔ VITRÉE, double vitrage




⑪ GRAND VITRAGE, simple

ou
⑫ GRAND VITRAGE, double



⑬ VITRAGE MEDIAN, simple

ou
⑭ VITRAGE MEDIAN, double




⑮ "PANORAMA", simple vitrage


ou
⑯ "PANORAMA", double vitrage

MODULES POUR PORTES

Le système de cloisons **EUROCLOISON-SR** offre de multiples possibilités pour insérer les portes pleines, totalement ou en partie vitrées, munies d'impostes latérales ou supérieures.




⑰ IMPOSTE PLEINE, pour simple porte




⑱ IMPOSTE VITRÉE, simple vitrage, pour simple porte


ou
⑲ IMPOSTE VITRÉE, double vitrage, pour simple porte



⑳ TOUTE HAUTEUR, pour simple porte




⑳ IMPOSTE PLEINE, pour double porte




㉑ IMPOSTE VITRÉE, simple vitrage, pour double porte


ou
㉒ IMPOSTE VITRÉE, double vitrage, pour double porte



㉓ TOUTE HAUTEUR, pour double porte




㉔ IMPOSTE ET PARTIE LATÉRALE PLEINES, pour simple porte



IMPOSTE ET PARTIE LATÉRALE VITRÉES, simple vitrage, pour simple porte

IMPOSTE ET PARTIE LATÉRALE VITRÉES, double vitrage, pour simple porte



㉕ IMPOSTE PLEINE ET PARTIE LATÉRALE VITRÉE, simple vitrage, pour simple porte.

㉖ IMPOSTE PLEINE ET PARTIE LATÉRALE VITRÉE, double vitrage, pour simple porte.




EUROCLOISON-SR

Le système éprouvé depuis des décennies ne connaît pas son pareil en matière de longévité. D'une manière inégalable le système allie la fonctionnalité à l'esthétique, le tout dans le respect du prix convenu.

TYPES DE PORTES

EUROCLOISON-SR offre un large choix de types de portes. Vous ne trouvez pas ce qui vous convient ? Appelez-nous ! Ensemble nous trouverons la solution.




① SIMPLE PORTE PLEINE BOIS




② SIMPLE PORTE PLEINE BOIS, vitrée, grand cadre




③ SIMPLE PORTE PLEINE BOIS, vitrée, petit cadre




④ SIMPLE PORTE PLEINE BOIS, vitrée, cadre latéral




⑤ SIMPLE PORTE EN VERRE



⑥ SIMPLE PORTE ALUMINIUM, vitrée, standard



⑦ SIMPLE PORTE ALUMINIUM, vitrée, avec traverses




⑧ DOUBLE PORTE PLEINE BOIS




⑨ DOUBLE PORTE BOIS, vitrée, grand cadre



⑩ DOUBLE PORTE BOIS, vitrée, petit cadre




⑪ DOUBLE PORTE BOIS, vitrée, parties latérales



⑫ DOUBLE PORTE EN VERRE

Toutes les portes du système **EUROCLOISON-SR** peuvent être obtenues parmi un grand choix de dimensions et de finitions différentes.


TYPES DE PORTES




⑬ DOUBLE PORTE ALUMINIUM, vitrée, standard




⑭ DOUBLE PORTE ALUMINIUM, vitrée, avec traverses




⑮ SIMPLE PORTE PLEINE BOIS, imposte filante fixe




⑯ DOUBLE PORTE PLEINE BOIS, imposte filante fixe




⑰ SIMPLE PORTE EN VERRE, imposte filante fixe




⑱ DOUBLE PORTE EN VERRE, imposte filante fixe



⑲ SIMPLE PORTE COULISSANTE, BOIS




⑳ DOUBLE PORTE COULISSANTE, BOIS




㉑ SIMPLE PORTE BOIS, toute hauteur



㉒ DOUBLE PORTE BOIS, toute hauteur



㉓ SIMPLE PORTE EN VERRE, toute hauteur



㉔ DOUBLE PORTE EN VERRE, toute hauteur

EUROCLOISON-SR: description technique

- La cloison EUROCLOISON-SR est une cloison préfabriquée amovible et modifiable de type monobloc. Ceci sous-entend qu'elle est entièrement préparée en atelier et livrée sur chantier en tant qu'élément fini.
- Ce type de cloison n'a pas son pareil en matière de rapidité de montage. Les éléments monoblocs sont simplement posés l'un à côté de l'autre et reliés au moyen de clames de jonction sur lesquelles les profils de finition sont clipés.
- La modulation standard du système est de 1,20 m, toutefois le système permet la réalisation de tout travail sur mesure dans le sens le plus large du terme.
- Tous les éléments peuvent être démontés séparément sans devoir s'occuper des éléments contigus. Il suffit d'ôter les profils de finition de chaque côté et de dévisser les clames de jonction.
- Pour le démontage et la repose d'éléments de cloison, un outillage classique suffit. Du personnel non qualifié peut réaliser ce travail. Les éléments de même largeur sont parfaitement interchangeables. Il est dès lors toujours possible de modifier l'implantation de la cloison; d'où une grande souplesse d'utilisation.
- Les contacts entre le sol et la cloison, le plafond et les murs sont protégés au moyen de joints en caoutchouc et de joints en mousse.
- Les cloisons sont exécutées au moyen de lisses supérieures et inférieures, formant plinthe et frise et pouvant également servir de passage de câbles de tout genre. Le passage de câbles électriques s'effectue entre deux éléments derrière les profils de finition. Les interrupteurs électriques peuvent être insérés dans les panneaux à côté des profils. Lorsque les cloisons sont terminées, aucune vis ni autre moyen de fixation ne sont visibles.
- Les profils en aluminium sont laqués au four dans un coloris standard: Blanc RAL 9010, gris clair RAL 7035 ou coloris alu RAL 9006. Tout autre coloris peut être obtenu sur base d'un choix effectué dans la carte RAL. Le supplément de prix sera fonction du coloris choisi.
- Nous disposons d'un assortiment de modules de cloisons et de portes très étendu (voir pages 6-7). Vous pouvez aussi faire votre choix dans la très diversifiée gamme de types de portes (voir pages 10-11).
- Les éléments de cloisons sont constitués de profils en aluminium assemblés sous forme de cadres dans lesquels peuvent être posés soit des panneaux pleins, soit des volumes vitrés, en diverses exécutions. Les modules pleins sont réalisés sous forme de constructions de type sandwich constituées de deux panneaux d'aggloméré de bois recouvert de mélaminé et d'une épaisseur de 12 mm entre lesquels un matelas de laine de verre est incorporé.
- Les cloisons munies de parties vitrées peuvent être réalisées au moyen de simples ou doubles vitrages de différentes épaisseurs et types. Les volumes vitrés sont insérés entre des joints en caoutchouc. Les vides entre les éléments et derrière les profils de finition sont comblés à l'aide de laine de verre.
- Les cloisons finies dévoilent un aspect moderne et un "design" contemporain.
- Démontez ou remontez des cloisons, déplacez des cloisons, des portes ou des modules vitrés sont des gestes simples à exécuter qui rendent ce système parfaitement souple à toute évolution de votre agencement.



Une poignée parmi nos nombreuses références

- ALCATEL - MONT-SUR-MARCHIENNE
- AMP - ANDERLECHT
- AW EUROPE - BAUDOUR
- HAERENS - WILLEBROEK
- ICI PARIS XL - VILVOORDE
- MATEXI - WAREGEM
- NEXANS - CHARLEROI
- SKF - EVERE
- TOTAL - FELUY





Découvrez la gamme complète d'EUROCLOISON

EUROCLOISON-SR: cloisons monoblocs amovibles

EUROCLOISON-SANI: cloisons et cabines sanitaires

EUROCLOISON-DECO: cloisons de séparation décoratives

EUROCLOISON-MOBI: cloisons mobiles

EUROCLOISON-TRANSPARENCE: cloisons entièrement vitrées

EUROCLOISON-MS: cloisons Metal Stud fixes ou démontables

EUROCLOISON-PARAVENTS: cloisons paravents

EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: cloisons armoires

EUROCLOISON
LA CLOISON PARFAITE

www.eurocloison.be - info@eurocloison.be